

Procedura negoziata per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti la progettazione definitiva ed esecutiva per le "Opere di difesa passiva a monte del concentrico nel tratto compreso tra Piazza Dante Alighieri e Via Giuseppe Garibaldi", nel comune di Gavi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a della Legge 11/9/2020, n. 120. CIG 8637020660- CUP I96B20000090001

Verbale numero 1

Seduta pubblica del 19/04 2021

L'anno **duemilaventuno (2021)**, il giorno **DICIANNOVE (19)**, del mese di **APRILE(04)**, alle ore 9.00, presso la sede del comune di **GAVI**, in **VIA MAMELI 44.**, (**SALA CONSILIARE**) si è tenuta la prima seduta pubblica riferita alla procedura di cui in oggetto,

Premesso che:

-Nelle forme rituali di legge è stato pubblicato il bando di gara di cui in oggetto, con scadenza fissata per la presentazione delle offerte al giorno **06/04/2021**;

-Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, la stazione appaltante ha provveduto, previa istruttoria, alla nomina della commissione giudicatrice, mediante Determina del responsabile del Servizio Tecnico n. **60** del **12/04/2021**, così composta: Presidente

TRAVERSO Arch. Andrea; Membro **QUAGLINI Geom. Stefania**; Membro **BOCCA Geom. Marcello**; Segretario **CANNONERO Geom. Fausto** Servizio Tecnico Comunale

- Entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 di 06/04/2021, sono pervenute n. **6** offerte per la procedura di cui all'oggetto degli Operatori economici di seguito indicati:

Operatore **ABMGEO SRL**- Via E.Filiberto, 2- 20149 MILANO – data arrivo **01/04/2021** prot. **2684**

Operatore **GEOENGINEERING srl** - Corso Unione Sovietica, 560- 10135 TORINO – data arrivo **03/04/2021** prot, **2746**

Operatore **RTP: Studio Associato PROTEA INGEGNERIA(capogruppo)**-Via

Giacomo Matteotti 66, 23824 DERVIO(LC)-**EG4 RISK SRL (mandante)**- Piazza della

Scienza 4-20126 MILANO data arrivo **06/04/2021** prot. **2753**

Operatore **EDes Ingegneri Associati** -Via Postumia 49-10142 TORINO – data arrivo

06/04/2021 prot. **2754**

Operatore **RTP: IG INGEGNERIA GEOTECNICA SRL(Capogruppo)**-Corso

Montevecchio, 50-10129 TORINO-**Dott.Geologo LUCA ARIONE(mandante)**-

Via Napione 9, 10124 TORINO– data arrivo **06/04/2021** prot **2759**

Operatore **RTP : L&S ENGINEERING SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA**

(capogruppo) -Via Industrie 18-32030 SEREN DEL GRAPPA (BL) -**Dott.Geologo**

GIORGIO GIACCHETTI(mandante) -Via Barozzi 45- 32100 BELLUNO data arrivo

06/04/2021 prot. **2765**

-Le modalità di espletamento della procedura di gara sono previste dal Bando di gara e, più in generale, dalla normativa vigente;

-La proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione definitiva sono demandate all'organo competente, ai sensi degli articoli 32 e ss. del D. Lgs 50/2016.

- La data della presente seduta è stata resa nota ai concorrenti nelle forme di legge.

Tutto ciò premesso

In occasione della prima seduta pubblica sono presenti il Responsabile Unico del Procedimento, BAGNASCO Geom. Pierpaolo , l'Avvocato Rosario Scalise quale supporto al Responsabile Unico del Procedimento, nonché la Commissione giudicatrice come composta in premessa.

I commissari confermano e dichiarano la non sussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 e art. 77 del Dlgs 50/2016.

Si procede, pertanto ad identificare i plichi pervenuti mediante i seguenti codici alfanumerici:

Cod. A **ABMGEO SRL;**

Cod. B **GEOENGINEERING srl;**

Cod. C **RTP: Studio Associato PROTEA INGEGNERIA/EG4 RISK SRL ;**

Cod. D. **EDes Ingegneri Associati;**

Cod. E **RTP: IG INGEGNERIA GEOTECNICA SRL/-Dott.Geologo LUCA**

ARIONE

Cod. F **RTP : L&S ENGINEERING SRL SOCIETA' DI**

INGEGNERIA/Dott.Geologo GIORGIO GIACCHETTI

Si procede ad accertare le presenze nella sala dei rappresentanti dei seguenti Operatori economici:

CON RIFERIMENTO AL CONCORRENTE A – ABMGEO srl

Si rileva che il plico:

- È pervenuto nei termini previsti dalla legge di gara;
- È debitamente chiuso sui lembi di chiusura tale da garantire l'autenticità della chiusura originaria da parte del Mittente;
- Riporta all'esterno l'intestazione del Concorrente e l'oggetto della gara;
- Contiene tre (3) buste a loro volta sigillate sui lembi di chiusura e denominate: "Busta A documentazione amministrativa", "Busta B Offerta tecnica", "Busta C Offerta economica".

Si procede, quindi, a siglare e autenticare il frontespizio delle Buste.

La disamina continua mediante l'analisi del contenuto della "Busta A documentazione amministrativa", rilevando quanto segue ai sensi dell'articolo 15.1 del Bando di gara e si rileva la completezza della stessa (il concorrente partecipa in avvalimento).

Si continua con l'analisi della la "busta B – Offerta tecnica", la quale contiene al suo interno l'offerta tecnica composta da un plico rilegato sottoscritto in formato di 16 fogli A4.

Il concorrente viene ammesso al prosieguo della procedura di gara.

CON RIFERIMENTO AL CONCORRENTE B –Geoengineering s.r.l.

Si rileva che il plico:

- È pervenuto nei termini previsti dalla legge di gara;
- È debitamente chiuso sui lembi di chiusura tale da garantire l'autenticità della chiusura originaria da parte del Mittente;
- Riporta all'esterno l'intestazione del Concorrente e l'oggetto della gara;
- Contiene tre (3) buste a loro volta sigillate sui lembi di chiusura e denominate: "Busta *A documentazione amministrativa*", "Busta B *Offerta tecnica*", "Busta C *Offerta economica*".

Si procede, quindi, a siglare e autenticare il frontespizio delle Buste.

La disamina continua mediante l'analisi del contenuto della "Busta *A documentazione amministrativa*", rilevando quanto segue ai sensi dell'articolo 15.1 del Bando di gara e si rileva la completezza della stessa.

Si continua con l'analisi della la "busta B – *Offerta tecnica*", la quale contiene al suo interno l'offerta tecnica, suddivisa in due plichi rilegati : il primo quale offerta tecnica composto da 16 fogli A 4, oltre un plico di allegati.

Il concorrente viene ammesso al prosieguo della procedura di gara.

CON RIFERIMENTO AL CONCORRENTE C – RTP Prota Ingegneria

Si rileva che il plico:

- È pervenuto nei termini previsti dalla legge di gara;
- È debitamente chiuso sui lembi di chiusura tale da garantire l'autenticità della chiusura originaria da parte del Mittente;
- Riporta all'esterno l'intestazione del Concorrente e l'oggetto della gara;

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

- Contiente tre (3) buste a loro volta sigillate sui lembi di chiusura e denominate: “Busta A documentazione amministrativa”, “Busta B Offerta tecnica”, “Busta C Offerta economica”.

Si procede, quindi, a siglare e autenticare il frontespizio delle Buste.

La disamina continua mediante l'analisi del contenuto della “Busta A documentazione amministrativa”, rilevando quanto segue ai sensi dell'articolo 15.1 del Bando di gara e si rileva la completezza della stessa.

Si continua con l'analisi della la “busta B – Offerta tecnica”, la quale contiene al suo interno l'offerta tecnica, suddivisa da un plico di 16 fogli A 4, fronte e retro, oltre 6 allegati.

Il concorrente viene ammesso al prosieguo della procedura di gara.

CON RIFERIMENTO AL CONCORRENTE D - Edes

Si rileva che il plico:

- È pervenuto nei termini previsti dalla legge di gara;
- È debitamente chiuso sui lembi di chiusura tale da garantire l'autenticità della chiusura originaria da parte del Mittente;
- Riporta all'esterno l'intestazione del Concorrente e l'oggetto della gara;
- Contiente tre (3) buste a loro volta sigillate sui lembi di chiusura e denominate: “Busta A documentazione amministrativa”, “Busta B Offerta tecnica”, “Busta C Offerta economica”.

Si procede, quindi, a siglare e autenticare il frontespizio delle Buste.

La disamina continua mediante l'analisi del contenuto della “Busta A documentazione amministrativa”, rilevando quanto segue ai sensi dell'articolo 15.1 del Bando di gara e si rileva la completezza della stessa.

Si continua con l'analisi della la “busta B – Offerta tecnica”, la quale contiene al suo interno l'offerta tecnica, composto da un plico sottoscritto composto da 30 fogli A4.

Il concorrente viene ammesso al prosieguo della procedura di gara.

CON RIFERIMENTO AL CONCORRENTE E – RTP IG Ingegneria

Si rileva che il plico:

- È pervenuto nei termini previsti dalla legge di gara;
- È debitamente chiuso sui lembi di chiusura tale da garantire l'autenticità della chiusura originaria da parte del Mittente;
- Riporta all'esterno l'intestazione del Concorrente e l'oggetto della gara;
- Contiene tre (3) buste a loro volta sigillate sui lembi di chiusura e denominate: "Busta A documentazione amministrativa", "Busta B Offerta tecnica", "Busta C Offerta economica".

Si procede, quindi, a siglare e autenticare il frontespizio delle Buste.

La disamina continua mediante l'analisi del contenuto della "Busta A documentazione amministrativa", rilevando quanto segue ai sensi dell'articolo 15.1 del Bando di gara e si rileva la completezza della stessa.

Si continua con l'analisi della la "busta B – Offerta tecnica", la quale contiene al suo interno l'offerta tecnica, suddivisa da un plico rilegati di 16 fogli A 4 (fronte retro) oltre 3 allegati.

Il concorrente viene ammesso al prosieguo della procedura di gara.

CON RIFERIMENTO AL CONCORRENTE F – RTP L&S Engineering

Si rileva che il plico:

- È pervenuto nei termini previsti dalla legge di gara;
- È debitamente chiuso sui lembi di chiusura tale da garantire l'autenticità della chiusura originaria da parte del Mittente;
- Riporta all'esterno l'intestazione del Concorrente e l'oggetto della gara;
- Contiene tre (3) buste a loro volta sigillate sui lembi di chiusura e denominate: "Busta A documentazione amministrativa", "Busta B Offerta tecnica", "Busta C Offerta economica".



Si procede, quindi, a siglare e autenticare il frontespizio delle Buste.

La disamina continua mediante l'analisi del contenuto della "Busta A documentazione amministrativa", rilevando quanto segue ai sensi dell'articolo 15.1 del Bando di gara e si rileva la completezza della stessa.

Si continua con l'analisi della la "busta B - Offerta tecnica", la quale contiene al suo interno l'offerta tecnica, suddivisa in plico rilegato di 8 fogli A3.

Il concorrente viene ammesso al prosieguo della procedura di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede quindi a sigillare la buste c "Offerta Economica" in un unico plico, il quale viene chiuso nei lembi di costruzione e di chiusura e siglato dallo stesso, nonché dai componenti la commissione. Il plico viene trasferito presso la armadio custodito a chiave sito nell'ufficio tecnico. Le offerte tecniche sono trattenuta per la successiva ed immediata valutazione da parte della commissione.

Alle ore 9,45 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta odierna e dispone che la documentazione di cui alle buste a "Documentazione amministrativa" sia custodita nel suo ufficio in un armadio chiusa a chiave.

È nominato custode il Responsabile Unico del Procedimento.

La seduta non è stata sospesa e i rappresentanti degli operatori economici sono rimasti nella sala sino alla conclusione del procedimento.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Pierpaolo Bagnasco

Rosario Scalise

Marcello Bocca

Andrea Traverso

Stefania Quaglini